

PRODUKTDATABLAD

ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL

LED Retrofit CLASSIC A | LED lyskilder, klassisk pæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer
- Perfekt til dekorative formål

PRODUKTFORDELE

- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi
- Design, dimensioner, lysstrøm sammenlignelig med en glødepære eller halogenpære
- Meget lavt energiforbrug
- Ingen UV og nær-IR-stråling i lysstrålen
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lav termisk udgang (sammenlignet med standard referenceprodukt)
- Korrekt funktion selv ved lave temperaturer

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til liniespændning
- Ikke dæmpbar
- Kviksølvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer



– Spredningsvinkel: op til 300°

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	60 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	806 lm
Målt lumenstrøm	806 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	105,0 mm
Diameter	60,0 mm
Udvendig kolbe	A60

Længde	105,0 mm
---------------	----------

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	62 °C
---------------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiklasse	A++
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRAA/C-7/827-220/240-E27-60
Ordreference	LEDSCLA60 7W/82

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899415317	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	Shipping carton box 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	746,00 g
4052899951433	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	500,00 g

4058075112261	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	5.18 dm ³	508,00 g
---------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.