

PRODUKTDATABLAD

BASE CLAS B 40 5.7 W/827 E14

LED BASE CLASSIC B | LED lyskilder, klassisk kertepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Anvendelser i hjemmet
- Lysekroner
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Lav termisk udgang (sammenlignet med standard referenceprodukt)
- Meget lavt energiforbrug
- Stød- og vibrationssikker takket være LED-teknologi
- Ingen UV og nær-IR-stråling i lysstrålen
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem, direkte udskiftning af traditionelle glødepærer

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til liniespændning
- Ikke egnet til brug med dæmpere
- God farvegengivelse ($R_a \geq 80$) og farvestabilitet i hele lampens levetid
- Sokkel: E14, B22d
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	5,70 W
Nominel wattforbrug	5,70 W
Nominel spænding	220...240 V
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Målt lumenstrøm	470 lm
Rated color temperature	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	470 lm

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	0,0 s

Dimensioner



Total længde	106,0 mm
Diameter	35,0 mm
Udvendig kolbe	B35
Længde	106,0 mm

Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Kviksølvindhold	0,0 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	6 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRBB/F-5,7-220-240-E14-38/110
Ordreference	BASECLB40 5,7W/

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899955509	BASE CLAS B 40 5.7 W/827 E14	Shipping carton box 30	241 mm x 204 mm x 117 mm	5.75 dm ³	1384.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrealgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.