

PRODUKTDATABLAD

SST PIN 32 3.5 W/2700 K G9 CL

LED SUPERSTAR PIN G9 DIM | Specielle LED lyskilder



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Atmosfærebetonet belysning i hele hjemmet
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Meget lang levetid op til 25.000 driftstimer
- Meget lavt energiforbrug
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til højspændings-halogenlyskilder
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	3,50 W
Nominel wattforbrug	3,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Driftsfrekvens	50 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	0,90
Tilsvarende lampe effekt	32 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	350 lm
Målt lumenstrøm	350 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	350 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	58,0 mm
Diameter	20,0 mm
Udvendig kolbe	T20

Længde	58,0 mm
--------	---------

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	88 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Ikke standard betingelser	Nej

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiklasse	A++
Energiforbrug	4 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRT/C-3,5/827-220-240-G9-20/58
Ordreference	LEDSPIN32D CL 3

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075811935	SST PIN 32 3.5 W/2700 K G9 CL	Shipping carton box 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	7.18 dm ³	375,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefælgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

For flere produkter og information om LED lyskilder se

- ▶ www.osram-lamps.dk/led-lyskilder

For garanti se

- ▶ www.osram-lamps.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.