

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR ST 10 W 12 V G4

HALOSTAR STAR | Lavvoltage halogen lyskilder med stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Køkkenbelysning
- Spejlbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G4, GY6.35

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	12,0 V
Wattforbrug	10,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00


Fotometriske data

Nominal lysstrøm	140 lm
Rated color temperature	2800 K
Farvetemperaturer	Warm White
Målt lumenstrøm	140 lm
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,80

Lysfordeling

Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s

Dimensioner



Diameter	10,0 mm
Total længde	33,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Længde	33,0 mm
Udvendig kolbe	T10
Maksimum diameter	10,0 mm

Levetid

Nominal levetid	2000 h
-----------------	--------

Målt levetid	2000 h
Antal tænd/sluk	50000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	C
Energiforbrug	11 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/UB-10-12-G4-10/22
--	-------------------------

Lys distribution



Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321201812	HALOSTAR ST 10 W 12 V G4	Shipping carton box 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	202.70 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.